



\* THIS CAPSULE PHOTO IS FOR ILLUSTRATOR USE ONLY.

OF•龙鱼系列——由Qian Hu公司有限公司提供的专业治疗方案，拥有超过20年的亚洲龙鱼养殖与繁育经验。使用我们值得信赖的解决方案，及早有效地对抗常见疾病，确保您的尊贵龙鱼保持健康、强壮和光彩照人。为您的珍贵龙鱼提供应有的关爱，传承它的优雅、力量与尊贵。

## 专治龙鱼立鳞病（竖鳞，松鳞，松果病）



- 特别为龙鱼立鳞病（竖鳞，松鳞，松果病）配制的秘方
- 非常安全与有效
- 容易使用

立鳞病是龙鱼最致命的病症之一，如未在早期发现，不只它会快速传染，也会造成很大的死亡与损失，它最主要由阴性细菌所造成的感染而引起。染病期间，鱼鳞会向外翻翘，鳞片根部会有充血的现象（如松果），因此称松果病，眼睛也会凸出，腹部会肿起来等。。。患病的鱼会常浮在水面，没有胃口，缩鳍，无力与呼吸困难等等。

### 病因与症状：

- 立鳞病主要由某些不同的阴性细菌引起，这些细菌普遍存在鱼缸的水里，但一般健康的鱼是不会成为被攻击的目标
- 引起立鳞主要的原因是由于鱼长期受到压力，差的水质，突然上升的氨与亚硝酸含量，突然骤降的水温或鱼处于营养不均匀的状态
- 鱼经常与比较具有侵略性的鱼伴同缸，也会间接造成鱼的免疫力下降而引起病发
- 患病初期，体表鳞片边缘或鳞片局部发黑，或肉眼可见鱼的身体微微肿胀，用手触摸会粗糙，鳞片象松果一样向外张开，且鳞片会松动，容易拔下来
- 后期症状鱼的鳞片继续向外扩张且鱼的腹部膨大和出现水，眼睛凸出，体表充血，肛门红肿，轻度脱肛，内脏也会变成花白，最后因活动与呼吸困难而死
- 患病时，鱼开始失去胃口，不活跃，浮在水面，缩鳍，呼吸急促与困难，身体有如松果般等等

### 治疗：


做深切了解到此病症给龙鱼爱好者 / 专业饲养者 / 鱼场所造成的损失与困扰，因此投资了大量资源深入研究，并在多个鱼场与多个专业饲养者做实地试验，经多年不断努力，终于成功研制出高效的OF - 专治龙鱼立鳞，为大众解决了一大龙鱼的要害，此特殊药物不只能作治疗用途，也可作预防性功能。

### 用量：

每50公升水，请投入一粒胶囊，可直接打开它并把药物平均分散在鱼缸，或把药粉用一个小容器加水搅拌均匀再洒入鱼缸，下药时请增加打气以便增氧,三天后再重复下药直到病症消失为止。

- 注：
- 下药期间，请移去吸附性强的滤材如活性炭，吸氨沸石等，以免药性被减弱
  - 水族用途而已，提防儿童取及
  - 存放在阴凉干燥处

## 专治龙鱼蒙眼病（白眼，眼肿症）



- 特别为龙鱼蒙眼病（白眼，眼肿症）配制的秘方
- 非常安全与有效
- 容易使用

蒙眼症是龙鱼最普遍的病症之一，且极易受到感染，虽然没有比其它病来得致命，但却常常造成长期对龙鱼的伤害，如瞎眼，眼睛模糊或视力严重受损等，间接造成龙鱼爱好者永远的困扰。染病期间，龙鱼不活跃，失去视觉，眼蒙或眼被一层白膜伏盖，有时眼睛也会肿凸。

### 病因与症状：

- 此病造成的原因可能是由多种不同的细菌造成，也可能是由于眼睛擦伤或感染部位所造成的第二病感染
- 严重的环境压力，极差的水质，营养不良，眼过度的分泌也会造成眼蒙
- 其它如老化，龙鱼的白内障也是其中原因之一
- 其病症也会造成传染，因此必须尽快下药治疗，以免太迟
- 患病时，龙鱼的眼睛会呈现不透明或半透明，比较严重时，眼睛甚至会出现霉菌的成长进而造成眼瞎
- 龙鱼也会失去胃口，并不活跃，鱼也将经常往粗糙表面磨擦以减轻其不适

### 治疗：

做深切了解到此病症给龙鱼爱好者 / 专业饲养者 / 鱼场所造成的损失与困扰，因此投资了大量资源深入研究，并在多个鱼场与多个专业饲养者做实地试验，经多年不断努力，终于成功研制出高效的OF - 专治龙鱼蒙眼，为大众解决了一大龙鱼的要害，此特殊药物不只能作治疗用途，也可作预防性功能。

### 用量：

每50公升水，请投入一粒胶囊，可直接打开它并把药物平均分散在鱼缸，或把药粉用一个小容器加水搅拌均匀再洒入鱼缸，下药时请增加打气以便增氧，三天后再重复下药直到病症消失为止。

- 注：
- 下药期间，请移去吸附性强的滤材如活性炭，吸氨沸石等，以免药性被减弱
  - 水族用途而已，提防儿童取及
  - 存放在阴凉干燥处

## 专治龙鱼柱状病（缩鳍病，烂鳍病）



- 特别为龙鱼柱状病（缩鳍病，烂鳍病）配制的秘方
- 非常安全与有效
- 容易使用

柱状病是龙鱼最危险的疾病之一，如未处理妥善，它可在几天内致命，主要是柱状病原菌侵害鱼腮与表皮组织，造成烂鳍，烂鳃，烂尾。。。染病期间，龙鱼会有异常举动如“浮吊”在水面上，身体乏力，急促呼吸，躲在一个角落，无胃口与缩鳍等。。。

### 病因与症状：

- 此病原菌属一种恶性阴性细菌，能滑行，为不分枝细丝状的长杆菌（俗称柱状病）
- 病菌通常经鳃部，皮肤损伤或口腔进入
- 此病菌是普遍存在水里，当鱼受到环境压力，水质差时，或水中含氧低时等。。。都会造成病发
- 此病属高风险，传染非常快且非常致命，因此必须即刻处理以把损失降至最低
- 初期症状不太明显，在头，口唇，鳃盖或鳍受伤的边缘，粘液增多，并形成白色斑点，进而增厚
- 鳍部受感染时，鳍的皮肤组织会逐渐坏死，呈灰白色，并溶解，只剩鳍条外露
- 皮肤感染时，从小而圆形的斑点，渐渐扩大，中间是蓝灰色，周围是红色的瘀斑病变，坏死组织自行脱落，并会呈现不规则污物附於表皮上

### 治疗：

做深贴切了解到此病症给龙鱼爱好者 / 专业饲养者 / 鱼场所造成的损失与困扰，因此投资了大量资源深入研究，并在多个鱼场与多个专业饲养者做实地试验，经多年不断努力，终于成功研制出高效的OF - 专治龙鱼柱状，为大众解决了一大龙鱼的要害，此特殊药物不只能作治疗用途，也可作预防性功能。

### 用量：

每50公升水，请投入一粒胶囊，可直接打开它并把药物平均分散在鱼缸，或把药粉用一个小容器加水搅拌均匀再洒入鱼缸，下药时请增加打气以便增氧。

注：· 下药期间，请移去吸附性强的滤材如活性炭，吸氨沸石等，以免药性被减弱

· 水族用途而已，提防儿童取及

· 存放在阴凉干燥处